

**PLATAFORMA
SALVA ESCALERAS**



REGALIFT
ascensores



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tamaño peana:
750x600mm, 750x650mm,
750x700mm, 800x700mm,
900x700mm, 1000x800mm,
1000x900mm,
1250x800mm.
- Capacidad de carga 225KG o
300KG
- Velocidad 0,10m/s
- Pendiente admitida de 0° a
50°.
- Alimentación 230V, consumo
1kW.
- Espacio mínimo requerido
para la plataforma cerrada;
350mm / 380mm.
- Ancho mínimo de la escalera
960mm / 1000mm.
- Plataforma totalmente
automática
- Pantalla de abordaje
- Parada de emergencia.
- Barras de contención
enclavadas y abatibles.
- Dispositivos antichoque.
- Limitador de velocidad y
paracaídas mecánico con
agarre progresivo.
- Accionamiento de doble
cadena.
- Opción intemperie y cubierta
protectora.
- Cumple la Norma ES81-40
- Dos colores disponibles:
blanco papiro o gris
antracita.





REGALIFT
ascensores



DIMENSIONES Y ESPACIOS NECESARIOS

D (min)	350 mm
H1 (min)	1790 mm
T (min)	1120 mm
T1 (min)	740 mm
L (min - max)	750 – 1250 mm
P (min - max)	600 – 900 mm
LS (min)	960 mm
N (min)	1190 mm





REGALIFT es una empresa andaluza especializada en la supresión de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida y expertos en ascensores y montacargas para la industria.

Con 15 años de experiencia en este sector, no nos quedamos por el recorrido que tenemos a las espaldas, sino por vocación de servicio; nuestra razón de ser es que nuestros clientes queden altamente satisfechos.

El perfil de nuestros principales clientes es el usuario particular que necesita solucionar un problema de accesibilidad en su hogar, empresas de la industria o la administración pública, etc...

Además somos la empresa con mayor experiencia en España en el alquiler de ascensores en carpas para eventos de todo tipo, dando servicio a muchas empresas organizadoras de eventos en cualquier parte del territorio.

